

ПРОТОКОЛ № 149

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от 15.11.2019 г.

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.

Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А., Смирнова М.А., Евсеев А.С.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя: Колпаковой Елены Игоревны

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения № 770
Уровень квалификации	3
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Обеспечение предварительной очистки сточных вод в первичных отстойниках; Регулировка параметров технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений в аэротенках; Ведение технологического процесса разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках.
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень квалификации) № 16.07200.04

Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	32 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	Документ и практическому этапу
Практический этап:	Пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	Сдан

Примечания: _____

Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем

Колпаквой Еленой Игоревной подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)

Оператор отстойников и азротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной комиссии

Шестаков А.А.

Эксперт экспертной комиссии

Смирнова М.А.

Эксперт экспертной комиссии

Евсеев А.С.

ПРОТОКОЛ № 151

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от 15.11.2019 г.

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.

Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А., Смирнова М.А., Евсеев А.С.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя: Телковой Ольги Ивановны

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения № 770
Уровень квалификации	3
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Обеспечение предварительной очистки сточных вод в первичных отстойниках; Регулировка параметров технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений в аэротенках; Ведение технологического процесса разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках.
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень квалификации) № 16.07200.04

Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	33 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	Допускает к практическому этапу
Практический этап:	Пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	Сдан

Примечания: _____

Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем

Телковой Ольгой Ивановной подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной комиссии

Шестаков А.А.

Эксперт экспертной комиссии

Смирнова М.А.

Эксперт экспертной комиссии

Евсеев А.С.

ПРОТОКОЛ № 152

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от 15.11.2019 г.

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.

Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А., Смирнова М.А., Евсеев А.С.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя: Решетниковой Светланы Борисовны

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения № 770
Уровень квалификации	3
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Обеспечение предварительной очистки сточных вод в первичных отстойниках; Регулировка параметров технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений в аэротенках; Ведение технологического процесса разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках.
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень квалификации) № 16.07200.04

Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	32 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	Допущен к практическому этапу
Практический этап:	Пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	Сдан

Примечания: _____

Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем

Решетниковой Светланой Борисовной подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения

(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной комиссии

Шестаков А.А.

Эксперт экспертной комиссии

Смирнова М.А.

Эксперт экспертной комиссии

Евсеев А.С.

ПРОТОКОЛ № 153

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от 15.11.2019 г.

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.

Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А., Смирнова М.А., Евсеев А.С.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя: Качула Инны Викторовны

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения № 770
Уровень квалификации	3
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Обеспечение предварительной очистки сточных вод в первичных отстойниках; Регулировка параметров технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений в аэротенках; Ведение технологического процесса разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках.
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень квалификации) № 16.07200.04

Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	33 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	Допущен к практическому этапу
Практический этап:	Пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	Сдал

Примечания: _____

Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем

Качула Инной Викторовной подтверждена квалификация
(Ф.И.О. соискателя)

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)


(наименование квалификации)

Председатель экспертной комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной комиссии



Шестаков А.А.

Эксперт экспертной комиссии



Смирнова М.А.

Эксперт экспертной комиссии

Евсеев А.С.

ПРОТОКОЛ № 154

экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 27.11.2019 г.

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, д. 1

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 14 от 15.11.2019 г.

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.

Члены экспертной комиссии: Шестаков А.А., Смирнова М.А., Евсеев А.С.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя: Лихачевой Маргариты Александровны

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения

(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	Оператор на отстойниках и аэротенках систем водоотведения № 770
Уровень квалификации	3
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Обеспечение предварительной очистки сточных вод в первичных отстойниках; Регулировка параметров технологического процесса очистки сточных вод от органических загрязнений в аэротенках; Ведение технологического процесса разделения активного ила и воды на вторичных отстойниках.
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения (3 уровень квалификации) № 16.07200.04

Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	32 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	Допущен к практическому этапу
Практический этап:	Прошел
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	Сдал

Примечания: _____

Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем
Лихачевой Маргаритой Александровной

(Ф.И.О. соискателя)

Оператор отстойников и аэротенков систем водоотведения
(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной
комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной
комиссии

Шестаков А.А.

Эксперт экспертной
комиссии

Смирнова М.А.

Эксперт экспертной
комиссии

Евсеев А.С.