

## ПРОТОКОЛ №361

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Бондаренко Александром Борисовичем

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	37 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Бондаренко Александром Павловичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №350

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Быченкова Александра Владимировича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	34 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Бычковым Александром Владимировичем подтверждена квалификация  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
 квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
 комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №351

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Елесина Николая Александровича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	38 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Елесиным Николаем Александровичем подтверждена квалификация

(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №362

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Ефремова Сергея Андреевича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	39 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Ефремовым Сергеем Андреевичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.



## ПРОТОКОЛ №352

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Жукова Алексея Викторовича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	40 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем Жуковым Алексеем Викторовичем подтверждена квалификация

(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной комиссии

Бесов Л.В.

Эксперт экспертной комиссии

Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №363

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Запрягаева Бориса Сергеевича

---

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

---

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения;

	Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

### Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	39 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

### Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Запрягаевым Борисом Сергеевичем подтверждена квалификация

(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии

 Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

 Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

 Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №364

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Израилева Александра Геннадьевича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	33 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Израиловым Александром Геннадьевичем подтверждена квалификация  
 (Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
 квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
 комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №353

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Казакова Муслимжана Кодиржановича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	28 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	Не допущен к практическому этапу
Практический этап:	
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
 Казаковым Муслимжаном Кодиржановичем не подтверждена квалификация  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
 квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
 комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Иванов В.Ф.



## ПРОТОКОЛ №365

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Казеннова Владимира Николаевича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	40 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Казенновым Владимиром Николаевичем подтверждена квалификация  
\_\_\_\_\_

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №366

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Караченкова Виктора Викторовича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	36 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
 Караченковым Виктором Викторовичем подтверждена квалификация  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
 квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
 комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №354

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Каримова Рустамжана Кашимжановча

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	36 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
 Каримовым Рустамжаном Кашимжановичем подтверждена квалификация  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
 квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
 комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №367

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Ковзун Александра Николаевича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	38 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Ковзун Александром Николаевичем не подтверждена квалификация  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.



## ПРОТОКОЛ №355

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Копанева Альберта Рамазановича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	39 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Копаневым Альбертом Рамазановичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №368

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Косякова Александра Михайловича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	39 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
 Косяковым Александром Михайловичем подтверждена квалификация  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
 квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
 комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
 комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №356

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Муратова Адахамжана Ааматовича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	37 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Муратовым Адахамжаном Ааматовичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №357

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Наумова Алексея Михайловича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

### Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	36 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

### Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Наумовым Алексеем Михайловичем подтверждена квалификация

(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии

 Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

 Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

 Иванов В.Ф.



## ПРОТОКОЛ №358

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Сергеева Владимира Юрьевича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	39 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Сергеевым Владимиром Юрьевичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №359

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Солонарь Михаила

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	32 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Солонарь Михаилом подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №369

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Тихонова Михаила Николаевича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	37 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Тихоновым Михаилом Николаевичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №360

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Харченко Александра

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	39 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Харченко Александром подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии

 Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

 Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

 Иванов В.Ф.



## ПРОТОКОЛ №370

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Харчикова Павла Алексеевича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	39 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Харчиковым Павлом Алексеевичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии

  
Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

  
Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

  
Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №371

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Цыбина Александра Борисовича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	37 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Цыбиным Александром Борисовичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №372

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 06.02.2020

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 03 от 27.01.2020

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии: Бесов Л.В., Иванов В.Ф.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Черникова Алексея Степановича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения; Выполнение ремонта систем водоотведения

	(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

**Итоги прохождения профессионального экзамена:**

Теоретический этап	32 балла
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

**Экспертная комиссия решила:**

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Черниковым Алексеем Степановичем подтверждена квалификация

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

\_\_\_\_\_  
(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии



Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии



Иванов В.Ф.

## ПРОТОКОЛ №373

### экспертной комиссии ЦОК «Профессионал ЖКХ»

Дата проведения профессионального экзамена: 26.12.2019 г.

Место проведения профессионального экзамена: экзаменационная площадка центра оценки квалификации «Профессионал ЖКХ» расположенная по адресу:

Московская область, г. Королев, мкр. Текстильщики, ул. Молодежная, д. 7

Реквизиты приказа ЦОК СПК ЖКХ о составе экспертной комиссии: № 21 от 16.11.2019 г.

Председатель экспертной комиссии: Бирюков О.В.,

Члены экспертной комиссии Бесов Л.В., Иванов В.Ф. Гаязова Л.Б.,

Николаевский В.Ю., Шебаршин Ю.В.

Независимые наблюдатели (при наличии):

Экспертная комиссия в соответствии с «Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204 рассмотрела комплект документов соискателя:

Шильцина Николая Петровича

(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации:

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Наименование и регистрационный номер профессионального стандарта	«Слесарь домовых санитарно – технических систем и оборудования» № 789
Уровень квалификации	4
Положения профессиональных стандартов, на соответствие которым проведена независимая оценка квалификации (ОТФ, ТФ)	Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения;

	Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов
Наименование и регистрационный номер оценочных средств в Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификаций	Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень квалификации) № 16.08600.02

### Итоги прохождения профессионального экзамена:

Теоретический этап	38 баллов
Вывод по итогам прохождения теоретического этапа:	допущен к практическому этапу
Практический этап:	пройден
Вывод по итогам прохождения практического этапа:	сдал

**Примечания:** \_\_\_\_\_

### Экспертная комиссия решила:

По результатам профессионального экзамена соискателем  
Шильциным Николаем Петровичем подтверждена квалификация

(Ф.И.О. соискателя)

Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда (4 уровень  
квалификации)

(наименование квалификации)

Председатель экспертной  
комиссии

Бирюков О.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

Бесов Л.В.

Эксперт экспертной  
комиссии

Иванов В.Ф.

Эксперт экспертной  
комиссии

Гаязова Л.Б.

Эксперт экспертной  
комиссии

Николаевский В.Ю.

Эксперт экспертной  
комиссии

Шебаршин Ю.В.